

LEISTUNGSERKLÄRUNG

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. LE-0650-0001



Produkttyp

Normalputzmörtel (GP)

Kennzeichnung zur Identifikation

Grund - und Strukturputz 650

Verwendungszweck

Normalputzmörtel CS II zur Verwendung als Außen - und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

Hersteller

Franz Kaiser GmbH Baustoffwerke, Mindelstrasse 60, D - 87775 Salgen / Bronnen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

| Wesentliche Merkmale | Erklärte Leistung | Harmonisierte technische Spezifikationen |
|--|--|--|
| Druckfestigkeit | CS II | EN 998-1: 2010 |
| Brandverhalten | A1 | EN 998-1: 2010 |
| Wasseraufnahme | W2 | EN 998-1: 2010 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | ≤ 20 | EN 998-1: 2010 |
| Haftzugfestigkeit | $\geq 0,08 \text{ N} / \text{mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C) | EN 998-1: 2010 |
| Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert EN 1745) | $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,45 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,49 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=90% | EN 998-1: 2010 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | EN 998-1: 2010 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 998-1: 2010 |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Franz Kaiser GmbH
Baustoffwerke
Mindelstrasse 60
87775 Salgen-Bronnen
Tel. 082 66-66 01 0 Fax 082 66-66 01 99
Werner Kaiser, Prüfstellenleiter

Salgen / Bronnen, den 01.07.2013